

# SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-10-02

Internt nr:

Ersätter datum:

## Designers Collection (finns i kulörerna Adriatico, Krita, Terra och Svart)

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

**HANDELSNAMN** Designers Collection (finns i kulörerna Adriatico, Krita, Terra och Svart)  
**ANVÄNDNINGS- OMRÅDE** Väggar. Inomhus.

#### Inhemsk tillverkare/importör

**Företag** Landora Färgindustri AB  
**Adress** Box 157  
**Postnr/Ort** 261 22 Landskrona  
**Land** SWEDEN  
**Telefon** +46 (0)418-449880  
**Fax** +46 (0)418-449882

Namn	E-mail	Tel. (arb.)	Land
Una Tadic	una.tadic@landora.se		

### 2. FARLIGA EGENSKAPER

#### GENERELLT

Denna blandning är inte klassificerad som farlig enligt Kemikalieinspektionens gällande föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter.

### 3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	Reg.Nr.	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
1	5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)			55965-84-9	< 15 ppm	T,N,R23/24/25 - R34 - R43 - R50/53
2	ammoniaklösning 25%		215-647-6	1336-21-6	< 0,2 %	C,N,R34 - R50

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

#### GENERELLT

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person. Lagg medvetslös person i framstupa sidoläge och se till att andningsvägarna är fria.

#### INANDNING

Frisk luft, värme och vila. Vid oregelbunden andning, medvetslöshet eller andningsstillestånd, ge konstgjord andning.

#### HUDKONTAKT

Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd inte organiska lösningsmedel.

# SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-10-02

Internt nr:

Ersätter datum:

## Designers Collection (finns i kulörerna Adriatico, Krita, Terra och Svart)

### KONTAKT MED ÖGONEN

Kontaktlinser tas bort. Skölj med rikligt med vatten tills irritationen försvinner. Kontakta läkare om irritation kvarstår efter tvättning.

### FÖRTÄRING

Om produkten av misstag svalts bör läkare kontaktas.

## 5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

### SLÄCKMEDEL

Kan släckas med vattendimma, pulver, alkoholresistent skum eller koldioxid.

### OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd ej direkt vattenstråle som kan sprida branden.

### BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Vid brand avges kraftig, svart rök som kan vara hälsovådlig. Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsofarligt. Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Låt inte släckvatten eller spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avlopp eller vattendrag.

### PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Andningsskydd med kombinationsfilter eller andningsapparat kan behövas.

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Undvik inandning av ångor. Beakta skyddsåtgärder under punkt 7 och 8.

### SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Förhindra utsläpp till avlopp eller vattendrag. Vid spill som medför risk för miljöskada, kontakta ansvarig myndighet.

### ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Valla in med absorberande, ej brännbart material t.ex. sand, jord vermiculit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare och lämna för omhändertagande enligt lokala regler (se punkt 13). Rengör förorenat område med lämpligt rengöringsmedel, undvik organiska lösningsmedel.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

### HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Håll behållaren stängd. Undvik hud- och ögonkontakt. Undvik inandning av ånga/dimma. Vid hanteringen är det förbjudet att röka, snusa, äta och dricka. Använd personlig skyddsutrustning, se punkt 8. Använd aldrig tryckluft vid tömning av behållare. Behållaren är inte ett tryckkärl. Förvara alltid i behållare av samma material som den ursprungliga behållaren. Följ gällande arbetsmiljölagstiftning.

### LAGRING

Produkten skall lagras i enlighet med lokala regler. Förvaras på torr, sval och väl ventilerad plats. Hålls åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror för att förhindra exoterma (värmeutvecklande) reaktioner. Rökning förbjuden. Förhindra otillåtet tillträde. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

# SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-10-02

Internt nr:

Ersätter datum:

## Designers Collection (finns i kulörerna Adriatico, Krita, Terra och Svart)

### 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

#### FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Sörj för god ventilation. Om möjligt bör detta uppnås genom punktsug och god frånluftsventilation. Om inte detta räcker för att hålla koncentrationer av partiklar och lösningsmedelsångor under det hygieniska gränsvärdet skall lämpligt andningsskydd användas.

#### ANDNINGSSKYDD

Vid behov andningsskydd med partikelfilter P2.

#### ÖGONSKYDD

Vid risk för stänk tättslutande skyddsglasögon eller visir.

#### HANDSKYDD

Vid långvarig eller upprepad kontakt använd skyddshandskar gjorda av nitril. Instruktioner och information från handsleverantören avseende användning, förvaring, underhåll och utbyte måste följas. Barriärkräm kan hjälpa till att skydda händerna, de får dock inte appliceras efter det att exponering skett.

#### Gränsvärden:

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg/m <sup>3</sup>	År	Anm.
ammoniaklösning 25%	1336-21-6	8 h	25,0	18,0		

### 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

<b>Form</b>	Viskös vätska.
<b>Färg</b>	Varierande färg.
<b>Lukt</b>	Svag lukt.
<b>Löslighet</b>	Vattenlöslig.

#### Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde / enhet	Metod/referens	Kommentar
pH-koncentrat	8 - 9		
Densitet	~ 1,3 g/cm <sup>3</sup>		

### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

#### STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden, se punkt 7. Vid exponering för höga temperaturer kan hälsofarliga sönderdelningsprodukter bildas.

#### FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS

Hålls åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror för att förhindra exoterma (värmeutvecklande) reaktioner.

#### FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Koloxid, koldioxid, rök, nitrosera gaser m.m. kan bildas vid exponering för höga temperaturer.

# SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-10-02

Internt nr:

Ersätter datum:

## Designers Collection (finns i kulörerna Adriatico, Krita, Terra och Svart)

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

#### GENERELLT

Det finns inga tillgängliga data på produkten som sådan. Beredningen är bedömd och klassificerad enligt gällande föreskrift från Kemikalieinspektionen och är inte klassificerad.

#### HUDKONTAKT

Upprepad eller långvarig kontakt kan avfetta huden och ge upphov till kontakteksem och absorption genom huden.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Stänk i ögonen kan ge irritation och reversibla skador.

### 12. EKOLOGISK INFORMATION

#### EKOTOXICITET

Ekotoxikologiska uppgifter finns ej tillgängliga på produkten som sådan.

Får inte släppas ut i avlopp eller vattendrag.

### 13. AVFALLSHANTERING

#### AVFALLSGRUPP

Generellt

Förhindra utsläpp i avlopp. Undvik uppkomst av avfall, försök att använda produkten fullständigt i enlighet med avsedd användning.

Rester som blir avfall

Flytande rester av produkten har EWC-kod (European Waste Catalogue): 08 01 12 alternativt 20 01 28 och ska inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation eller återvinningscentral.

Förpackningsavfall

Förorenad förpackning skall lämnas till miljöstation eller återvinningscentral.

Förslag på EWC-kod: 15 01 10 Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farligt avfall.

Plast- och plåtburkar

Väl tömda, penseltorra, droppfria burkar lämnas till miljöstation eller återvinningscentral.

Förslag på EWC-kod för plastburkar: 15 01 02 Plastförpackningar.

Förslag på EWC-kod för plåtburkar: 15 01 04 Metallförpackningar.

### 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods:

Ja

Nej

Ej utvärderat

#### ANNAN INFORMATION

Transportera produkten i slutna och säkrade behållare i upprätt läge. De personer som transporterar produkten, ska vara förtrogna med rutiner för vad som ska göras i händelse av en olycka eller ett spill. Denna produkt är inte klassificerad som farligt gods enligt internationella transportregler (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

# SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2008-10-02

Internt nr:

Ersätter datum:

**Designers Collection (finns i kulörerna Adriatico, Krita, Terra och Svart)**

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

EG-märkning



Nej



Ja



Ej utvärderat

## REFERENSER

Denna produkt är inte klassificerad som farlig enligt Kemikalieinspektionens gällande föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter.

## 16. ANNAN INFORMATION

### FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R23/24/25	Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R34	Frätande.
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R50	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
R50/53	Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

### REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
0.0.0	2008-10-02	Una Tadic	Ny produkt

### ANNAN INFORMATION

Informationen på detta säkerhetsdatablad är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produkttegenskaperna.